



农信银资金清算中心 2023 年农信银网
络系统老旧设备替换采购项目（包 1
竞争性谈判）
（货物类）

竞争性谈判文件

项目编号：RH-WTTP2024004

中国人民银行集中采购中心

2024 年 8 月

第一章

谈判邀请

谈判邀请

中国人民银行集中采购中心现采取竞争性谈判的方式，就“农信银资金清算中心 2023 年农信银网络系统老旧设备替换采购项目（包 1 竞争性谈判）”（项目编号：RH-WTTP2024004）邀请合格供应商参加竞争性谈判。

本项目为非政府采购项目，遵照执行《国有金融企业集中采购管理暂行规定》（财金〔2018〕9号），参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及政府采购领域相关程序。

一、 采购需求、采购预算

本次采购
标的

本次采购标的为下列货物及其到货安装、调试、售后质量保证及技术支持、培训等服务：

序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否进口	是否核心产品	最高限价
1	中端路由器 A	-	台	9	否	是	127.36 万元
2	域名解析 A	-	台	2	否	否	

采购标的的类别：货物，服务，工程

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购进口产品管理办法》的有关规定，本次招标不接受进口产品响应。

本次采购
标的预算

127.36 万元

二、 谈判文件发放

发放时间

2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 6 日每天（节假日除外）

线上报名
领取

供应商前往 <https://jzcg.pbc.gov.cn/>注册并登录，在线报名并免费下载领取谈判文件。
若有技术问题，咨询 010-66195993。

三、 澄清截止期限及要求

澄清截止
期限

2024 年 9 月 10 日 16:00 前

澄清文件
递交方式

由报名供应商持法人代表授权书，递交纸质澄清材料并加盖单位公章。

递交地点	北京市西城区金融街国际企业大厦 B 座 5 层中国人民银行集中采购中心
谈判响应文件开启时间及地点	
谈判时间	2024 年 9 月 11 日 9: 00 (北京时间)
谈判地点	北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 B5 人民银行集中采购中心会议室
四、 谈判响应文件递交时间及方式	
谈判响应文件应于谈判截止时间前递交至谈判地点, 逾期送达或不符合规定的文件恕不接受。	
五、 供应商资格要求	
(一) 信用核查	(一) 必须为未被列入信用中国网站 (www. creditchina. gov. cn)、中国政府采购网 (www. ccgp. gov. cn) 渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 否则其响应将被拒绝。
(二) 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条	(二) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定, 供应商必须在响应文件中提供下述资格证明文件, 否则按无效响应处理: 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明; 2、财务状况报告, 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料; (供应商应提供书面承诺) 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; (供应商应提供书面承诺) 4、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; (供应商应提供书面承诺) 5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (以上均为《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定) ”;
六、 联合体及分包	
联合体投标	该项目是否接受联合体投标。□是 ■否
合同分包	本项目是否接受分包形式履行合同。□是 ■否
七、 CA 办理密钥联系方式:	
具体 CA 数字证书及电子签章办理事项, 详见集中采购中心互联网交易系统-“系统公告”中《关于供应商办理 CA 数字证书及电子签章的通知》, 具体详见 https://jzcg.pbc.gov.cn/freecms/site/templet/xtgg/info/2022/36209.html	
八、 采购人及采购代理机构信息	
采购人	采购人: 农信银资金清算中心有限责任公司 联系人: 吴先生

	电 话： 010-57969696-4016 地 址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 邮政编码： 100166
采 购 代 理 机 构	采购代理机构：中国人民银行集中采购中心； 地 址：北京市西城区金融街 35 号, 国际企业大厦 B 座 5 层 501； 邮政编码： 100033； 联系方式：李先生（文件发放、开标前咨询） 电 话： 66195317； 赵女士（开、评标咨询） 电 话： 66195465；
九、	供应商参与谈判须知
	1、满足新冠肺炎疫情防控属地管理的相关要求。

第二章

供应商须知（包括前格式）

供应商须知前格式

供应商应按照本表要求制作谈判响应文件。其他未尽要求，详见谈判响应文件相关章节。

序号	内容	要求及说明
1	纸质谈判响应文件、谈判响应文件电子版应于谈判时现场递交，具体要求详见采购文件	
2	一份纸质谈判响应文件，一份电子版，具体要求详见采购文件。如果谈判响应文件纸质正本与电子版不一致，以纸质正本为准。因纸质正本与电子版内容不一致而导致的不利后果由供应商承担。	
3	谈判响应文件有效期	谈判后 90 天
4	供应商报价	供应商的报价为供应商在指定地点完成所有服务的最终价格。
5	谈判响应文件构成	<p>供应商须完整地按照谈判文件提供的格式编制谈判响应文件。谈判响应文件应包括下列材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 谈判响应书：见格式 1； (2) 法定代表人授权书、法定代表人和被授权人身份证明：见格式 2； (3) 分项报价表：见格式 3； (4) 货物说明一览表：见格式 4； (5) 采购需求及技术要求逐项应答表：见格式 5； (6) 商务及合同条款逐项应答表：见格式 6； (7) 项目实施人员情况表：见格式 7； (8) 同类业务案例介绍：见格式 8； (9) 售后服务与质量保证承诺：见格式 9； (10) 供应商资格声明文件：见格式 10； (11) 供应商资质证书及其他资质证明文件：见格式 11； (12) 正版软件声明：见格式 12； (13) 采购需求及技术要求中规定应提交的有关技术文件材料：见格式 13； (14) 供应商关于在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力及依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书；见格式 14； (15) 供应商关于谈判响应文件纸质正本与谈判响应文件电子版两者一致性的承诺书：见格式 15。 (16) 制造商授权书：见格式 16（如采购需求中要求对供应商提供的授权进行打分，则由供应商提供此表）；

6	交货地点	详见采购文件第五章
7	谈判小组人数	3 人
8	确认成交方式	■采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内,在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。
9		文件中属于实质性可变内容(仅包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款):无。
10	信息公示渠道	■中国政府采购网
11	履约保证金	■本项目收取履约保证金 详见合同文本。
12	供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑	

供应商须知

一、总则

1、定义

1.1 “供应商”指响应本次竞争性谈判要求提交谈判响应文件的供应商。

1.2 “货物”指本谈判文件要求供应商提供的设备、软件、备品配件、工具及有关技术资料 and 材料。

1.3 “服务”指本谈判文件要求供应商承担的安装、调试、售后质量保证及技术支持、人员培训以及其他伴随服务。

2、合格的供应商

2.1 凡在中华人民共和国境内注册，符合本谈判文件规定的供应商资格要求，均可响应本次谈判。

3、谈判费用

供应商应自行承担参加本次谈判所涉及的一切费用。

4、谈判文件技术指标的非限制性

本谈判文件技术需求部分规定的技术指标仅说明本项目的采购需求，并没有任何限制性。供应商可以选用性能等同的设备或部件进行谈判，但必须实质上满足谈判文件对技术性能的要求，并应在谈判响应文件中进行相应的说明和论证。

二、谈判文件

5、谈判文件构成

5.1 谈判文件用以阐明本项目采购货物及服务的内容与技术要求、谈判程序和采购合同格式、条款等。

谈判文件包括以下五章：

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知（包括前格式）

第三章 合同格式及合同条款

第四章 谈判响应文件格式

第五章 采购需求及技术要求

5.2 供应商应认真阅读谈判文件规定的事项、格式和技术要求等，如供应商没有对谈判文件做出全面的实质性响应，则可能导致其谈判响应文件被拒绝。

6、谈判文件的澄清

供应商要求澄清谈判文件的，**请于澄清截止时间前由“文件领取人”持法人代表授权书，向采购代理机构正式提出（加盖单位公章的书面文件）。**采购代理机构将予以答复，逾期提交的不予受理。

7、谈判文件的澄清或者修改

7.1 **提交首次谈判响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次谈判响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次谈判响应文件截止之日。**

7.2 谈判文件的澄清或者修改将构成谈判文件的一部分，对采购代理机构和供应商都具有约束力。

三、谈判响应文件编制

8、谈判响应文件的语言

8.1 供应商编写谈判响应文件和往来函件应以中文书写。

9、谈判响应文件中的计量单位

除谈判文件另有规定外，谈判响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10、谈判响应文件构成

详见“供应商须知前格式”中“谈判响应文件构成”。

11、供应商报价

11.1 供应商报价为供应商在指定地点完成所有服务的最终价格。

11.2 供应商必须在“分项报价表”中报出拟提供服务的分项单价。对谈判文件要求提供的服务，而供应商未提供分项报价的视为免费提供。

11.3 采购人不接受供应商提供的选择性报价、赠送，每种货物或服务只允许有一个报价。否则，在谈判时将其视为无效响应。

11.4 供应商报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。

11.5 在谈判过程中，供应商可以修改其报价。供应商按谈判程序规定提交最终报价后，此最终报价不得变动。

12、谈判保证金

本项目不收取谈判保证金

13、谈判响应文件的递交

13.1 谈判响应文件的正本应封装在独立信封中，在信封上标明“正本”字样。

外层信封应：

(1) 写明项目名称、项目编号、供应商名称、地址和邮政编码，并于袋口密封处加盖公章。

(2) 注明“请勿在 202 年 月 日 时 分（谈判时间）之前启封”的字样。

13.2 谈判响应文件的正本须是打印文件。同时，供应商须随一份响应文件正本提供与其内容相同并在首页加盖《关于供应商办理 CA 数字证书及电子签章的通知》中指定供应商签发的单位电子签章的电子版本文件一份，并在首页注明电子签章签发单位（吉林省安信电子认证服务有限公司、中金金融认证中心有限公司、北京数字证书股份有限公司）。

如果响应文件纸质正本与电子版不一致，以纸质正本为准。因纸质正本与电子版内容不一致而导致的不利后果由供应商承担。

13.3 我中心接受的响应文件电子版格式为：PDF 格式，并加盖电子签章。供应商使用 Microsoft office word 2010 以上版本编写响应文件后另存为 PDF 格式。

13.4 供应商在提交加盖电子签章的 PDF 格式响应文件的同时提交一份 Office Word 版本的响应文件，并自行承诺两份文件一致性。

13.5 谈判响应文件纸质正本应由供应商法人代表或经其正式授权代表逐页签名或逐页盖单位公章。正式授权代表签字的，谈判响应文件中需附有“法人代表授权书”。

谈判响应文件中的盖章、公章仅指与供应商名称全称相一致的标准单位公章，而非投标专用章等其他非公章。如使用投标专用章，须提供特别说明函，明确该投标专用章作为谈判响应文件的签章其效力等同于单位公章（该特别说明函须同时加盖供应商单位公章和供应商投标专用章）。“法定代表人授权书、法定代表人和被授权人身份证明”必须按谈判文件要求加盖与供应商名称全称相一致的标准单位公章。

13.6 谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改，必须由供应商法人代表或经其正式授权代表签字或加盖单位公章。

13.7 电报、电话、传真形式的谈判响应文件概不接受。

13.8 出现下列情况之一的谈判响应文件按无效响应处理：

谈判响应文件电子版与纸质正本均未按要求加盖《关于供应商办理 CA 数字证书及电子签章的通知》中指定供应商签发的单位电子签章或公章的；

供应商未能按谈判文件要求提供谈判响应文件纸质正本、电子版及两者一致性的书面承诺书的；

13.9 未按照谈判文件要求密封的纸质或电子版谈判响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

四、谈判与评审

14.1 谈判小组

14.1.1 采购代理机构负责组织本项目采购谈判，并在谈判时间前，依据政府采购法律规定的原则组建本项目谈判小组，由谈判小组全权代表采购代理机构履行谈判和成交推荐职能。

14.1.2 本项目谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

14.2 供应商谈判代表

14.2.1 被邀请谈判的供应商应委派法人代表或其授权代表参加谈判，供应商法人代表的授权代表参加谈判的，应在谈判响应文件中出具“法人代表授权

书”。

14.2.2 供应商代表应准时出席谈判会议，并持有效身份证件签到。

15、谈判程序的要求

15.1 参加谈判的供应商代表应为谈判响应文件中的授权代表，应签名报到以证明出席。

15.2 谈判小组将首先对供应商资格条件、供应商谈判响应文件是否实质性响应采购要求等进行审核。谈判小组对谈判响应文件提出质疑的，供应商代表应进行澄清，如需补充提交材料的，供应商代表应在规定时间内提交。

15.3 谈判中，供应商经澄清、补充或修改其谈判响应文件仍然无法实质性响应谈判文件要求的，谈判小组有权终止其谈判资格，但应明确告知供应商代表被终止谈判资格的原因。

15.4 谈判小组将与审核合格的供应商进行“一对一”的谈判。谈判针对报价、技术条件、商务条件等内容进行，供应商在谈判中决定修改报价和其他技术、商务承诺的，均应现场以书面形式提交。

15.5 谈判小组可以自行决定进行最多不超过三轮的谈判，每轮谈判均应对所有合格供应商平等进行。如在本文件通知的谈判时间内无法完成谈判的，谈判小组可以决定另行安排二次谈判，但应将下次谈判的时间、地点准确告知供应商代表。

15.6 当谈判小组与供应商代表确认各项谈判内容已完成，供应商代表确定其商务及价格条件不再变更时，谈判小组可通知供应商代表终止谈判。

15.7 在终止谈判后，按照谈判小组要求的期限，供应商代表应出具经供应商谈判代表签字的最终报价文件（成交供应商应在领取成交通知书时，出具经供应商谈判代表签字并加盖单位公章的最终报价文件，分项报价表及电子版本一份）。

15.8 谈判小组针对供应商最终承诺的价格和商务条件，按照保证采购项目质量和价格合理的原则，提出是否成交的建议。

15.9 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

16、供应商最终报价

16.1 谈判过程结束后，谈判小组应通知供应商代表谈判终止，并要求供应商代表在规定时间内同时提交最终报价文件（最终报价文件应含分项报价表）。

16.2 供应商最终报价截止时间后，谈判小组将针对供应商最终承诺的价格、技术及商务条件进行评审。

17、评审办法

17.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，且提供《中小企业声明函》，对符合规定的小微企业报价给予 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

监狱企业视同小型、微型企业，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，必须提供《残疾人福利性单位声明函》。不重复享受政策。

注：此条款适用于非专门面向中小企业的采购项目

17.2 评审将比照最低评标价法确定供应商排名，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以最低报价的供应商作为第一名，依此类推按照报价从低到高的次序确定供应商评审排名。

17.3 为发挥政府采购政策导向，强制采购节能产品、优先采购环保产品。

18、谈判和评审过程保密原则

进入本项目谈判和评审程序后，直到采购代理机构与成交供应商签订合同止，凡与本次谈判有关的人员对属于审查、澄清、比较和评价供应商有关文件的一切事宜以及授予成交意向等，均不得向供应商或其他无关人员透露。

19、确定成交候选人

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，

20、编写评审报告

谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。

五、确定成交

21 确定成交方式详见“供应商须知前格式”中“确认成交方式”

如评审中出现异常或特殊情况，采购代理机构有权按照相关法律规定进行处理。

22、采购代理机构拒绝任何或所有谈判响应文件的权利

为维护国家和社会公共利益，采购代理机构在发出《成交通知书》之前，保留拒绝任何谈判响应文件，终止以及宣布采购活动取消的权利，采购代理机构对受影响的供应商不承担任何责任，也无需向供应商解释理由。

23、成交通知书

22.1 在谈判响应文件有效期内，采购代理机构在“供应商须知前格式”中“信息公示渠道”发布成交公示或公告，并向成交供应商发出《成交通知书》，

同时通知所有未成交供应商。

22.2 成交通知书是合同的组成部分。

22.3 采购代理机构将不对成交和未成交的原因作任何解释。

六、履约

24、签订合同

23.1 成交供应商应当自收到成交通知书之日起 30 日内，与采购人在线下完成合同的起草和签订工作。

23.2 如果成交供应商没有按照上款规定与采购人签约，采购人有权按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一个成交候选人为成交供应商，或重新采购。如成交供应商被发现前期采购过程中存在提供虚假材料谋取成交的行为，该供应商成交无效，按照政府采购有关法规要求处理。

23.3 谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及其补充澄清文件、最终报价文件，均为合同的组成部分。

七、附则

25、解释权

本谈判文件的解释权属于采购代理机构。

26、未尽事宜

本谈判文件未尽事宜参照《中华人民共和国政府采购法》以及其他有关法律法规的规定执行

第三章

合同格式及合同条款

2023 年农信银网络系统老旧设备替换项目-包一 设备采购合同



甲 方：农信银资金清算中心有限责任公司

地 址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼

邮 编：100160

联系人：_____

电 话：_____

乙 方：_____

地 址：_____

邮 编：_____

联系人：_____

电 话：_____

邮 箱：_____

传 真：_____

通用条款

甲、乙双方本着诚信公平、共同发展的原则，经协商，在平等自愿的基础上，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方向乙方采购设备事宜签订本合同，以兹双方共同遵守。

第一条 乙方服务水平保证

(一) 提供的产品的技术指标符合国家或行业标准。

(二) 按本合同约定时间向甲方交付全部合同设备，保证所提供的合同设备均为原产地、原厂、原装并未经开封使用过的全新设备，并且完全符合本合同及产品说明书规定的质量、规格和性能的要求，满足甲方的设备采购需求，实现本合同约定目的。

(三) 采购设备涉及原厂测试的，乙方需按照技术要求通过相关厂家设备诊断验证。

(四) 设备安装调试完成后运转良好、工作正常。

(五) 保证其有权签署本合同，保证其拥有履行本合同所必需的资质及能力。签署本合同不侵犯包括甲方在内的任何其他方的合法权益；保证其根据本合同约定向甲方提供服务的行为不损害包括但不限于其债权人、客户在内的任何第三方的合法权益，并保证甲方使用乙方提供的资料不受任何第三方关于侵犯专利权、著作权、商标权等知识产权的指控。任何第三方在本合同签订后提出有关侵权指控，乙方应负责与第三方交涉并承担由此引起的法律责任和费用，并赔偿给甲方造成的所有损失。

(六) 乙方保证及时向甲方通报公司重大事件，包括但不限于：

1. 公司名称的变更、公司注册地的变更、公司注册资本的变更；
2. 公司发生并购行为；
3. 公司经营发生困难；

4. 公司涉及标的超过本合同金额或人民币壹佰万元（以二者中金额较小的为标准）的诉讼、仲裁等纠纷；
5. 公司及其关联公司发生严重声誉事件；
6. 公司资质证书过期或者吊销；
7. 公司法定代表人、高级管理人员发生风险事件（包括但不限于被公安、司法行政部门等有关机构调查，发生或者极有可能发生重大违法行为等）；
8. 其他有可能对合同产生不利影响的异常事件。

（七）乙方应遵守甲方业务连续性管理规章制度，根据甲方要求开展信息系统突发事件分析与应急处置工作，并须在国家、主管机构、监管机构及甲方要求的重要保障时期提供重要保障服务。

（八）乙方承诺不利用提供产品的便利条件非法获取甲方用户数据、非法控制和操纵甲方用户设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。

第二条 保密条款

（一）乙方应对在履行本合同过程中获悉的甲方的有关数据机密、文档资料、商业秘密及甲方要求保密的其他信息（以下简称“保密信息”）严格保密，并采取相应的保密措施，不得将其用于本合同以外的其他目的或披露给任何第三人。在本合同终止或解除后或甲方要求时，乙方应及时将保密信息返还甲方或按甲方要求作适当处理。

（二）上述保密义务的期限至保密信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日止。

第三条 违约责任

- （一）逾期交付违约

乙方每逾期交付1天，乙方应向甲方支付合同总价款千分之二（2%）的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失；逾期超过10天的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同总价款百分之十（10%）向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（二）付款违约

如甲方自身原因导致未能按照本合同约定付款的，每逾期1天，甲方应向乙方支付合同总价款千分之二（2%）的违约金，但违约金总额累计不超过合同总价款的百分之十（10%）。

（三）维保服务违约

如乙方未能按照本合同约定时间提供《原厂维保服务承诺函》（服务承诺函需包含本项目服务要求、产品列表、产品序列号和产品原厂维保承诺时间），或提供维保服务内容与本合同约定或甲方要求不符的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款百分之三十（30%）的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。

维保服务期间，乙方未及时提供维保服务或乙方提供的服务与本合同约定不符的，甲方有权通过其他途径购买维保服务，由此发生的全部费用由乙方承担。乙方应自收到甲方书面账单通知之日起10个工作日内，支付相关费用。

（四）保证违约

本合同生效后，如甲方能够证明乙方存在违反本合同“乙方服务水平保证”条款的行为（无论该等违约行为发生在本合同签订之前或之后），除非乙方采取充分的证明或保证或补救措施使甲方确信因乙方违约行为而使甲方可能遭受的不利影响已消除或得到充分补偿，否则，甲方有权拒绝接收设备、单方解除本合同，此外乙方应向甲方支付合同总价款百分之三十（30%）的违约金。

（五）保密违约

乙方违反本合同及《安全保密协议》所约定的其在保密方面的义务，应向甲方支付合同总价款**百分之二十（20%）**的违约金。同时，由此给甲方造成损失的，应按照甲方的实际经济损失向甲方支付赔偿金。本违约金的支付义务独立于乙方因其违约行为产生的其它义务。

（六）其他违约

除本合同另有约定外，乙方违反本合同约定，乙方应向甲方支付本合同总价款**百分之十（10%）**的违约金，承担继续履行、采取补救措施等违约责任，并赔偿甲方由此遭受的损失；乙方违反本合同约定导致本合同无法继续履行，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担赔偿责任。

（七）违约通知和违约限制

1. 如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金、赔偿金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金金额、赔偿金金额、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于10个工作日内答复对方，并支付违约金、赔偿金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所约定的“争议解决”条款解决纠纷。

2. 违约方除应按照本合同项下约定承担支付违约金的责任外，还应赔偿守约方因此遭受的一切损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、鉴定费、审计费、公证费、保全费、保险费、差旅费等费用。

（八）其他

除本合同另有约定外，甲方根据本合同约定单方解除合同的，乙方应自收到甲方书面解除合同通知之日起10日内退还此前甲方已经支付的合同费用，同时按约定金额或比例支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第四条 不可抗力

（一）“不可抗力”指本合同签订时不能预见的、其发生与后果无法避免

或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、交通管制、流行病、民乱、罢工，以及由于国家法律、法规、行政规章或命令等。遇有上述不可抗力的一方，必须以最快方式及时通知对方，并在不可抗力因素发生后十五日内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具，按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。如因一方怠于通知而造成另一方损失或损失扩大的，则怠于通知的一方应负责赔偿另一方的相应损失。

(二) 受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。如果不可抗力因素的后果影响本合同的执行超过20日，任何一方均有权终止本合同。

第五条 争议解决

(一) 有关本合同的任何争议，双方应首先本着相互信任、长期合作的原则，共同协商解决。协商不成，双方同意由北京仲裁委员会进行仲裁。仲裁是终局的，一经裁决对双方均具有法律效力。

(二) 除正在提交仲裁或与仲裁有关的部分外，双方应继续履行本合同其余部分。

第六条 通知送达与到达

(一) 除本合同另有约定外，为享有本合同约定的权利和履行本合同约定的义务或有关违约交涉而需通知另一方时，必须采取书面形式。通知的地址为本合同首页上所述地址。合同涉及有关通知事项可按照本合同约定的通知与送达方式，采用邮寄、直接送达、电子邮件等任一方式进行，邮寄到达当日、直接送达、

电子邮件发送当时，即视为接到该通知。

(二) 如一方欲改变通知地址、电话、联系人、邮箱等信息时，则应提前10个工作日以邮件方式通知另一方，否则应自行承担送达不能的法律后果，且非责任方按照本合同约定的通知与送达方式向其发出的任何通知均视为合法有效。

(三) 甲、乙双方同意，在合同中约定的地址、电子邮箱，均可作为送达仲裁文书（包括但不限于申请书、传票、举证通知书、出庭通知书、各类裁定等）的确认地址。即，只要仲裁委员会将仲裁文书发送至甲、乙方约定的地址、电子邮箱，即视为送达。因责任方自己提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知对方，责任方或者责任方指定的联系人拒绝签收，导致仲裁文书未能被责任方实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

第七条 其他

(一) 经甲方网络安全审查预判本合同项目属于下述第___种情况。

1. 无需提交网络安全审查的项目。本合同经双方法定代表人/授权代表签名/盖章并加盖公章/合同专用章之日起生效。甲乙双方一致同意不执行网络安全审查条款。

2. 需要将相关材料提交网络安全审查办公室或其委托机构判定是否需要网络安全审查的项目。

对于经网络安全审查办公室或其委托机构书面通知无需进行网络安全审查的项目，本合同经双方法定代表人/授权代表签名/盖章并加盖公章/合同专用章，且甲方收到网络安全审查办公室或其委托机构出具的无需审查的书面通知之日起生效。

对于需经网络安全审查的项目，本合同经双方法定代表人/授权代表签名/盖章并加盖公章/合同专用章，且甲方收到网络安全审查办公室或其委托机构出具的网络安全审查结论为通过的书面材料之日起生效。

(二) 除本合同另有约定外, 本合同至双方均履行完本合同项下全部义务且相关费用付清之日终止。

(三) 本合同所列附件为本合同不可分割之组成部分, 与本合同具有同等法律效力。附件内容与本合同约定冲突时, 以本合同之相关约定为准。

(四) 本合同未尽事宜, 均需甲乙双方以书面补充协议的形式体现, 并作为本合同的有效组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

(五) 为营造健康营商环境, 共创风清气正的合作氛围, 甲乙双方签订《廉洁合作协议》(详见附件6)。

(六) 本合同一式肆份, 甲方、乙方各执贰份, 具有同等法律效力。

(以下为专用条款)

专用条款

第一条 双方权利与义务

(一) 甲方权利与义务

1. 按照合同约定如期向乙方支付合同款项。
2. 有权对乙方的履约情况进行监督、检查及评价, 并进行风险评估或审计。
3. 按照合同约定, 做好设备到货验收、初验及终验。验收不通过时, 有权要求乙方整改直至验收通过, 并顺延相应款项支付。
4. 与乙方、原厂签订《安全保密协议》(附件7)。

(二) 乙方权利与义务

1. 按本合同约定时间向甲方交付全部合同设备。设备的产品说明书、技术资料等文件完整、清晰。
2. 配合甲方开展设备到货验收、初验及终验。验收不通过时, 应进行整改直至验收通过。
3. 负责协调设备原厂提供原厂维保服务工作。
4. 配合甲方及甲方内、外部审计机构和监管机构的检查, 接受甲方安排的风险评估或审计。
5. 按照合同的约定按时向甲方提供增值税专用发票。
6. 未经甲方书面同意, 乙方不得任意终止或向第三方转包、分包或使其继承本合同项下的权利或义务。
7. 如有重大问题或发生重要变更, 乙方应当在变更发生之日起5个工作日内向甲方做出书面报告。乙方应当在3个工作日内回复甲方在其他时间内提出的与本项目相关的询问。
8. 与甲方、原厂签订《安全保密协议》(附件7)。
9. 供应商投标产品如涉及网络关键设备和网络安全专用产品目录中的网络

关键设备，需按照网络关键设备安全通用要求（GB 40050-2021）执行。

第二条 设备交货

（一）甲方委托乙方按照本合同约定采购相关设备及服务，详见《设备采购清单及服务要求》（附件1）。

（二）交货地点：

北京市西城区新安南里甲1号中国金融电子化公司

（三）交货时间：

乙方应在本合同生效之日起28个自然日内完成本合同所约定的设备的交货。

（四）设备包装及运输

1. 设备须装置于适合运送及气候变化的坚固木箱或纸箱(以下简称箱体)内，且妥善防潮、防震、防锈、防腐蚀等。专用、特殊安装工具材料和易磨损部件应进行包装并采取保护措施。乙方需在每一包装箱/物表面显著位置以显著方式标明甲方收货人、目的地、设备名称、尺寸规格、数量、重量等内容，并对每一箱体内产品附以标签，标明其在安装图纸中的编号（如有）。另外乙方应根据产品的特点及其对装卸操作的要求在箱体显著位置以英文或中文标明“保持干燥”，“小心轻放”，“此面向上”等国际惯用图示。包装费用由乙方承担。

2. 在合同产品的包装中应附有详细的装箱单、产品质量合格证、与合同产品有关的技术材料、产品说明书及产品出厂所需的其他资料。

3. 凡由于对合同产品的包装不当或采取的防护措施不充分或运输过程中致使产品损坏或丢失的，乙方均应负责免费更换；未完成更换前，视作乙方尚未交货；直至乙方交回合格的产品，其间延误的时间视为乙方逾期交付的时间。

4. 设备运至指定交付地点的运费及保险费等相关费用由乙方承担。

第三条 设备验收

设备各阶段验收应按照《设备采购清单及服务要求》（附件1）及本合同其

他约定完成。

(一) 设备到货验收:

1. 乙方应在产品到货前 5 个工作日内,填写《设备到货验收单》,并以邮件或传真方式向甲方提供产品名称、产品配置描述、数量、序列号、总重量等信息以及交付的具体时间,以便甲方及时做好接收产品准备。

2. 设备运至交付地点后 5 个工作日内,甲乙双方进行到货验收。

3. 内容:乙方交付箱体外包装完好、非空箱,箱体数量、设备型号、配置与《设备到货验收单》相符(形式检查,文字描述一致即可),视为验收通过,甲乙双方签署《设备到货验收单》。

(二) 设备初验:

1. 时间:《设备到货验收单》签署后80个工作日内,甲乙双方进行初验。

2. 内容:乙方在甲方要求期限内完成设备的安装、调试,乙方按照招标文件及本合同中关于设备测试要求完成相关测试,并提交加盖公章的测试报告,视为验收通过,甲乙双方签署《设备初验单》(附件3)。

(三) 设备终验:

1. 时间:自三个月试运行期通过后 20 个工作日内。

2. 内容:完成初验后,合同产品进入试运行期,试运行期为初验完成次日起三个月,试运行期结束,乙方将试运行期服务报告(附件9)和《原厂维保服务承诺函》提交给甲方认可后,双方进行终验(附件4)。

(四) 其他:

1. 如各阶段验收中发现交付合同设备有缺陷或其他与合同约定不符合的情形,乙方应在甲方指定的期限内免费进行更换,直至乙方通过各阶段验收,其间延误的时间视为乙方逾期交付的时间。

2. 如出现乙方逾期交付的情形,甲方费用支付相应顺延。

3. 甲方有权适当调整到货计划及验收安排, 但应自本合同约定的相应截止日期前 3 个工作日内书面告知乙方。

第四条 维保服务

自《设备终验单》签署之日起, 乙方应按照《设备采购清单及服务要求》约定提供为期 5 年的维保服务。在维保服务期内, 如产品非甲方原因发生故障, 乙方应协调原厂提供免费上门取送修等售后服务。

《原厂维保服务承诺函》应加盖原厂公章, 生效日期为《设备终验单》签署日, 有效期 5 年, 《原厂维保服务承诺函》内容与附件 1 设备采购清单及服务要求中(四)维保服务内容保持一致。如《原厂维保服务承诺函》生效日期早于《设备终验单》签署日, 乙方应协调原厂在《原厂维保服务承诺函》到期但维保服务期未届满前, 按照《原厂维保服务承诺函》规定标准向甲方提供同等维保服务。

第五条 履约保证

(一) 乙方已在合同签订前向甲方提交金额为合同总价款的 3%, 即 ¥_____元整(大写人民币_____整)作为项目实施履约保证, 有效期至维保服务期满为止。

甲方账户信息如下:

账户名称: 农信银资金清算中心有限责任公司

开户银行: 北京农村商业银行股份有限公司世界公园支行

账 号: 0210000104070000028

(二) 如乙方在项目合同履行过程中没有任何违约行为, 维保服务期满后 30 个工作日内, 甲方无息向乙方退还履约保证金。

(三) 如乙方未能按照合同约定履行义务的, 甲方有权根据乙方违约情况扣除全部或部分履约保证金, 履约保证金不足以覆盖违约金、赔偿金的, 甲方有权

从未支付的合同价款中予以抵扣，未支付的合同价款不足抵扣的，甲方有权向乙方追偿。

第六条 合同款项

（一） 合同款项

本合同总价款为¥_____元整（大写：人民币_____整）。价格明细见《设备采购清单及服务要求》（附件1）。

本合同总价款包含硬件及服务采购的所有费用，包括但不限于设备费用、实施费用、维保服务费用、维修维护费用（包括人工费、更换零部件的费用等）和全部相关税费。合同履行过程中，乙方不得以任何形式向甲方收取其他额外费用，合同履行过程中另行签订补充协议的条款不受此限。

（二） 款项支付

合同价款的支付条件及支付比例（本条款中款项的支付，均须以甲方收到乙方开具的全额增值税专用发票为前提，否则付款期限将自动向后顺延）：

1. 设备《到货验收单》签署后 20 个工作日内，甲方向乙方支付合同设备总价款的 30%，即_____元（大写：人民币_____整）；

2. 设备《设备初验单》签署后 20 个工作日内，甲方向乙方支付合同设备总价款的 40%，即_____元（大写：人民币_____整）；

3. 设备《设备终验单》签署后 20 个工作日内，甲方向乙方支付合同设备总价款的 30%，即_____元（大写：人民币_____整）。

4. 发票开具的要求：以设备为内容开具的发票，发票中设备（或软件）的数量必须是整数且为产品费用全额发票；如有其他服务费用，发票开具的内容为技术服务费或服务费。其中设备（或软件）类发票增值税税率为___%，服务费发票增值税税率为___%。乙方保证各项标的对应的增值税税率符合国家规定增值税

率,合同履行过程中如遇国家税率调整,适用税率随税收政策的调整而变化,乙方未开票部分含税金额保持不变。

5.如乙方违反本合同约定,每次付款时甲方有权直接扣除相应违约金、赔偿金金额后,再向乙方支付剩余款项。

(三) 乙方账户信息

账户名称: _____

开户银行: _____

账 号: _____

乙方账户如有变更,应提前 15 个工作日以书面加盖公章形式将新的账户信息通知甲方。因乙方未及时通知而造成逾期付款,甲方不承担任何责任。

第七条 网络安全审查条款

(一)根据网络安全审查相关管理规定,甲方有权将本合同约定的关于设备采购等相关内容向网络安全审查办公室或其委托机构申报网络安全审查,乙方对此表示认可、支持与配合。除经甲方网络安全审查预判无需提交网络安全审查的情况外,甲乙双方一致认可具体是否需要网络安全审查,以网络安全审查办公室或其委托机构书面通知为准。

(二)乙方认可甲方因网络安全审查需要,向网络安全审查办公室或其委托机构提供有关本合同履行的相应材料,不违反本合同保密条款约定义务。

(三)甲乙双方明确,本项目需经网络安全审查的,本合同的生效以通过网络安全审查为前提。如网络安全审查过程中,网络安全审查办公室或其委托机构需要乙方提供进一步说明或证明材料的,乙方应予以配合。如网络安全审查结论为不通过的,甲方应向乙方反馈网络安全审查办公室或其委托机构出具的相关书面材料,本合同自始不产生法律效力,乙方对网络安全审查结论为不通过存在过错的,应当向甲方承担赔偿责任。

(四) 如网络安全审查结论为通过、但附加条件的,乙方在收到甲方反馈的网络安全审查办公室或其委托机构出具的相关书面材料后,严格对照整改,并保证在终验前完成。甲乙双方一致同意将整改情况作为终验的一个环节,如乙方在约定时间内未完成整改或未按甲方要求完成整改的,视为终验不通过。

第八条 其他

无

附件:

1. 设备采购清单及服务要求
2. 设备到货验收单(格式)
3. 设备采购初验单(格式)
4. 设备采购终验单(格式)
5. 2023年农信银网络系统老旧设备替换项目-包一设备压力测试方案
6. 廉洁合作协议
7. 安全保密协议
8. 保密承诺书
9. 试运行期服务报告

(本页无正文,为《2023年农信银网络系统老旧设备替换项目-包一设备采购合同》签字页)

说明:在签署本合同时,甲方就本合同的全部条款,包括但不限于本合同所约定的网络安全审查条款的概念、内容及其法律后果已向乙方进行了明确说明和解释,各方对合同的全部条款均无疑义,并对甲、乙双方有关权利义务和责任限制或免除条款的真实含义和法律后果有准确无误的理解。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人/授权代表:

法定代表人/授权代表:

年 月 日

年 月 日

附件 1: 设备采购清单及服务要求

一、设备采购清单

序号	货物名称	设备型号	数量 (台)	设备单价	设备总价	到货地点
1	中端路由器		9			北京
2	域名解析		2			北京
费用总计						

二、设备配置清单（此为招标参数，待中标后根据中标方投标参数进行更新）

序号	货物名称	技术要求		
		重要性	指标要求	
1	中端路由器	★	整机包转发能力≥12000Mpps。	
		★	IPv4/IPv6 路由表≥1000 万。	
		★	支持主控板与业务板完全物理分离。	
		★	业务板槽位≥8 个。	
		★	主控板≥2 个，满足 1+1 冗余。	
		★	支持 IP TRUNK、MP、ETH 端口聚合；支持 FRR (Fast Reroute, 快速重路由)。	
		★	产品支持 IPv4/IPv6。	
		★	支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/LDP/VRRP。	
		★	支持组播的 QoS 等 QoS 功能。	
		★	支持内置交流电源（非外置）。	
		★	支持 SNMP V1/V2/V3。	
		★	实配双主控及冗余电源（电源满配），整机一体化供电，不得使用外接交流直流转换盒。	
		★	支持 FE、GE、10GE（LAN/WAN）、155M POS/CPOS、622M POS 等接口。	
		#	空间要求	整机高度≤6RU。
		★	SDN-WAN 功能	支持 SR-TE、SRv6、SR policy，支持 SRv6 承载 NativeIP/VPN 业务；或其他类似技术。
		★		支持 BFD for SR、BFD for SRv6；或其他类似技术。
		★		支持 MPLS-TE Tunnel、SR TE Tunnel 和 SRv6 TE policy；或其他类似技术。
★		支持 SRv6 Policy 下的 ping 和 tracert 功能；或其他类似技术。		
#	自动化运维	支持 ansible 自动化运维。		
★	产品成熟度要求（提供相关材料）	投标产品具备工信部入网证，入网时间不少于 1 年。并提供加盖原厂商公章的入网证明复印件。 投标产品剩余生命周期不低于 7 年。并提供加盖原厂商公章的证明材料（格式自拟）。		
★	业务板 1	千兆光口业务板，SFP 光口≥8 个，不能与其他业务卡使用同一槽位。满配千兆电口 SFP-T 光模块，且可正常配置使用。		
★	业务板 2	千兆光口业务板，SFP 光口≥8 个，不能与其他业务卡使用同一槽位。满配千兆 LC 接口 SFP 单模光模块，且可正常配置使用。		
★	业务板 3	万兆光口业务板，SFP+光口≥8 个，不能与其他业务卡使用同一槽位。满配万兆 LC 接口 SFP 多模光模块，且可正常配置使用。		
★	业务板 4	万兆光口业务板，SFP+光口≥8 个，不能与其他业务卡使用同一槽位。满配万兆 LC 接口 SFP 多模光模块，且可正常配置使用。		

2	域名解析	★	产品配置及性能要求	独立的专用硬件 AD 应用交付设备，而非通过添加功能模块实现。	
		★		万兆光口≥6 个。满配万兆 LC 接口 SFP 多模光模块，且可正常配置使用。	
		★		吞吐量≥30Gbps，四层新建能力≥50 万 CPS；七层新建能力≥50 万 RPS。	
		★		设备双电源，支持热插拔冗余电源。	
		★		内存≥16GB。	
		★	部署模式	支持双机热备部署方式，支持双机会话同步功能，即实现主备设备故障切换时，确保已经建立的 TCP/UDP 会话不丢失。支持双机/集群设备之间配置的自动及手动同步。	
		#	服务能力	设备同时支持服务器负载均衡、链路负载均衡、全局负载均衡，无需额外 License 费用。	
		★	功能支持	对域名的负载均衡，要求能配置域名作为后台服务器。应用交付控制器应该根据配置的域名自动定期进行解析，将解析后得到的 IP 地址作为后台服务器。当域名解析的 IP 地址发生变化的时候，能够自动将新解析的 IP 地址作为后台服务器进行负载均衡。	
		#		DNS 防火墙功能，支持对 DNS 协议的安全防护，如防 DNS Flooding，或其他类似技术；支持 DNS 缓存，提高对 DNS 请求的相应速度。	
		★		统一 DNS 管理，将智能解析服务和标准 DNS 服务两种功能和二为一。	
		★		支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、最快响应、加权最小流量、按主机加权最小流量、哈希、优先级。	
		★		支持 X-Forwarded-For 功能，用来识别通过 HTTP 代理或负载均衡方式连接到 Web 服务器的客户端最原始的 IP 地址的 HTTP 请求头字段，实现对访问源的溯源。	
		#		可通过自定义编程方式来实现的流量控制。实现自定义的流量编排，对 IP、TCP、UDP、SSL、HTTP 和 HTTPS 等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。	
		#		支持基于 ICMP、UDP 端口、TCP 端口和 HTTP, Radius, DNS, FTP,SSL 等应用的健康检查方式，支持用户自定义方式的健康检查，用户可根据节点运行的实际业务流程来编写代码，检查业务处理逻辑是否正常。	
		#		支持配置每台的服务器最大连接限制和新建连接限制，以及单个特定用户或者一个用户组中所有用户访问指定应用服务的并发连接总数限制，避免应用系统的服务器过载。	
		#		支持后端服务不可用时主动关闭连接，保证客户端访问的连续性。	
		#		支持 HTTP 缓存功能，利用内存 Cache 缓存用户频繁访问的 web 内容，降低后台服务器的负载压力，提升用户访问的响应速度。	
		#		支持 HTTP 压缩功能，采用工业标准的 GZIP 或 Deflate 算法来压缩 HTTP 数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间。	
		★		支持 IPV6 网络，可直接在应用交付系统设备上配置 IPV6 端口地址，网关地址，后台服务器地址、虚拟服务地址，支持 IPV6 to IPV4, IPV6 to IPV6, IPV4 to IPV6 模式下的应用交付系统。	
		★		运维管理	支持全中文管理界面和 HTTPS 方式登录、用户角色管理、多级授权管理。
		#			支持标准的 RESTful 形式的 API 接口，可实现与第三方应用平台的集成与二次开发。
		★			支持命令行配置，支持 Tab 键补全操作，支持界面全部模块通过命令行的模式配置，支持命令批量操作，支持配置导入导出命令行操作。
		#	支持大数据输出功能，输出包括客户端 IP、x-forwarded-For IP、访问时间、访问 IP、访问 URL、响应时间和资源大小。		
★	产品成熟度要求（提供相关材料）	投标产品剩余生命周期不低于 7 年。并提供加盖原厂商公章的证明材料（格式自拟）。			

注：本表中星号指标（★）为关键指标。必须满足，否则投标将被拒绝。本表中井号指

乙方应与原厂充分协商，确保下列服务在约定时间内完成。

（一）设备到货安排

所有设备生产到货全过程跟踪，包括但不限于：

1. 硬件排产过程跟踪和主动通知（状态变化主动通知）；
2. 安排工程师先于货物到达现场；
3. 安排工程师配合进行货物验收和配置说明。

（二）初验阶段服务内容

1. 原厂服务人员须保证依照甲方计划完成相关现场服务；
2. 安装前客户环境检查；
3. 设备到货、入库、拆箱及验收；
4. 设备安装上架；
5. 设备加电（第一次加电由原厂工程师操作）。
6. 设备相关的线缆的固定、整理、标示及绑扎；
7. 按甲方客户要求进行设备及系统的规划、配置、实施；
8. 现场技术协调服务；
9. 微码检查和升级；
10. 原厂配件，原厂硬件加装和扩容服务（如果甲方需要）；
11. 与现有设备进行设备联调测试；
12. 设备和技术培训按批次不少于一个工作日（8h）；
13. 施工和维保现场服务等均需要满足甲方防疫抗疫相关规定和上级要求。

（三）终验阶段服务内容

1. 根据采购配置表及安装调试实施方案，配合甲方对设备部件种类及数量、硬件配置、软件配置、软件介质和许可进行验收；

2. 对合同设备进行高可用和功能验收;
3. 根据验收结果及甲方提供项目验收报告模板出具验收报告;
4. 项目验收部门: 甲方信息技术部门或甲方指定部门。

(四) 维护服务内容

维保服务内容:

乙方保证原厂在维保服务期间向甲方提供下述服务:

1. 维保服务提供方为产品原厂商;
2. 自甲方签署《设备采购终验单》之日起, 免费提供 60 个月 (5 年) 的原厂保修服务及售后服务;
3. 提供 7*24 小时响应服务, 工程师在 15 分钟电话响应, 提供工程师 4 小时到场服务, 24 小时内出具问题解决方案服务;
4. 保修期内发生须更换设备零配件的情况, 采用全新的原厂配件进行更换, 备品配件的送达时间在 24 小时以内;
5. 提供原厂商专线专人锁定电话支持服务, 原厂商专人服务经理提供主动式服务;
6. 甲方认定资质工程师上门服务;
7. 远程问题诊断和支持服务, 远程电子化支持服务, 访问相应技术资源, 远程访问支持;
8. 提供硬件故障快速诊断和维修服务, 现场硬件系统支持服务;
9. 备件和材料 (原厂符合标准的备件和材料) 以及原厂工程师扩容服务;
10. 疑难问题升级服务;
11. 提供产品微码版本、固件版本管理和升级支持服务; 每年至少提供一次设备微码、固件版本、产品剩余生命周期评估服务, 并出具评估报告。

重大项目保障服务:

针对用户重大项目 (新系统上线, 年终结算, 会议保障, 机房搬迁) 等免费提供不

少于 60 人天（5 年）的原厂工程师现场保障服务。

过保设备支持服务：

针对尚在产品生命周期但过保设备，免费提供故障分析服务和电话服务；针对过保设备提供付费的主要部件加装扩容服务。

附件 2

设备到货验收单 (格式)

合同名称: 2023年农信银网络系统老旧设备替换项目-包一设备采购合同

合同编号: _____

经验证, 以下电子设备_____ (符合/不符合) 采购需求:

序号	厂商	设备名称及型号	配置	箱体数量	是否包装完好
1					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
6					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
7					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
8					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
9					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

甲方验收人:

乙方验收人:

验收日期:

附件 4

设备采购终验单（格式）

使用部门：

合同名称	2023 年农信银网络系统老旧设备替换项目-包一设备采购 合同 合同编号：
验收标准	1. 合同设备（ ）满足本合同约定的产品型号、数量、配置要求，完成设备上架、安装、加电、运行与调试等工作，设备运转正常。 2. 设备完成上架，按照合同文件关于设备测试要求完成相关测试，满足甲方使用需要。 3. 原厂出具的_____（服务承诺函/其他）描述的服务内容、服务期限符合本合同约定。
验收结论	
甲方采购管理部门意见	经办人 1： 经办人 2： 日期：
甲方使用部门意见	经办人 1： 经办人 2： 日期：
乙方（供货商）	经办人： 日期：
备注	

注：

1. 此单一式三份，甲方采购管理部门、甲方使用部门和乙方（供货商）各一份。
2. 甲方采购管理部门、使用部门必须有 2 名专业技术人员参与验收。

附件 5

2023 年农信银网络系统老旧设备替换项目-包一设备压力测试方案

乙方按照压力测试方案开展压力测试，确认产品性能与乙方投标参数相符（详见合同附件 1），满足甲方的性能要求。压力测试采用抽样测试的方式，每个型号的产品由甲方随机选取一台进行压力测试。

一、路由器压力测试方案

1. 测试地点：甲方或乙方场地

2. 测试环境准备


测试工具	数量	备注
测试仪	1	用于模拟流量，建议型号思博伦 TestCenter、Avalanche，由乙方提供
光纤	若干	用于搭建测试环境，由乙方提供
光模块	若干	用于搭建测试环境，由乙方提供

3. 性能测试方案

(1) 吞吐量

路由器设备测试案例。


测试目的	设备基线吞吐量。
测试环境	测试组网：

	<div style="text-align: center;">  <p>DUT</p> <p>Tester</p> </div> <p>预置条件： 所有测试设备正常启动； 按照测试拓扑连线并配置所有设备 IP 地址； 配置相应的路由，设备之间能够互通。</p>
<p>测试步骤</p>	<p>打开测试仪，构建所需流量； 运行 RFC2544 测试典型包长吞吐量，时长为 1min： 64 字节 256 字节 512 字节 1024 字节 1518 字节</p>
<p>预期结果</p>	<p>1518 字节包长的吞吐量符合合同文件附件 1 中设备配置清单中相应参数的要求。记录其它字节包长的吞吐量。</p>
<p>测试结果</p>	<p><input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>部分通过 <input type="checkbox"/>失败 <input type="checkbox"/>未测试或不支持</p>
<p>备注</p>	

(2) 时延

包一路由器设备测试案例。

<p>测试目的</p>	<p>验证设备的时延。</p>
<p>测试环境</p>	<p>测试组网：</p>

	<div style="text-align: center;">  <p>DUT</p> <p>Tester</p> </div> <p>预置条件： 所有测试设备正常启动； 按照测试拓扑连线并配置所有设备 IP 地址； 配置相应的路由，设备之间能够互通。</p>
<p>测试步骤</p>	<p>打开测试仪，构建所需流量； 根据 RFC2544 吞吐量所得测试结果，取各包长吞吐量值的 80% 分别构造流量。 记录设备在各包长下 80% 吞吐值的时延。</p>
<p>预期结果</p>	<p>时延 <= 10ms。</p>
<p>测试结果</p>	<p><input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 部分通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测试或不支持</p>
<p>备注</p>	

4. 测试结果


1. 乙方根据测试内容及要求完成测试后，形成测试报告并签字盖章（加盖公章）；
2. 若有测试案例无法达到预期要求，视为整体测试不通过，由乙方公司负责进行整改，直至满足测试案例要求，由此产生费用、时间延误等责任，由乙方公司承担。

二、域名解析设备压力测试方案

1. 测试地点：甲方或乙方场地
2. 测试环境准备

测试工具	数量	备注
测试仪	1	用于模拟流量, 建议型号 思博伦 TestCenter、Avalanche, 由乙方提供
光纤	若干	用于搭建测试环境, 由乙方提供
光模块	若干	用于搭建测试环境, 由乙方提供

3. 测试拓扑



4. 性能测试方案

(1) 四层新建

测试目的	测试负载均衡器 TCP 每秒新建会话处理能力
测试预置条件	负载均衡器工作正常; 配置负载均衡器, 使负载均衡器工作在四层模式, 并且进行如下配置; 配置一个 VIP 地址; (可根据实际情况修改数量) 负载均衡算法: 轮询法; 健康检查算法: ICMP, 周期为 5 秒; 会话保持: 不开启 负载均衡器不能开启连接复用功能等加速功能; 仪表仿真后台服务器组: 数量为 20 台, 工作正常; 提供 Web 服务, 并可以响应 ICMP 包; 页面内容 1024Byte 的静态文本页面;

	<p>仪表仿真客户端： 客户端的 Thinktime 均为 0； 客户端的浏览器类型为 IE； 每一个 connection 中只有一个 transaction，即只有一个 get。</p>
测试过程	<p>配置测试仪表，使其仿真的服务器在收到请求后立即响应； 记录每秒新建连接数的测试值</p>
预期结果	<p>四层处理能力（每秒新建连接数）满足合同文件附件 1 中设备配置清单中相应参数的要求。</p>
测试结果	
备注	

(2) 七层新建

测试目的	<p>测试负载均衡器工作在七层模式下，每秒新建会话处理能力。</p>
测试预置条件	<p>负载均衡器工作正常； 配置负载均衡器，使负载均衡器工作在七层模式，并且进行如下配置； 配置一个 VIP 地址；（可根据实际情况修改数量） 配置七层负载均衡策略； 健康检查算法：ICMP，周期为 5 秒； 负载均衡器不开启 Cache 功能、压缩功能、连接复用功能； 仪表仿真后台服务器组： 服务器总数量为 20，工作正常； 均提供 Web 服务，并可以响应 ICMP 包； 页面内容为 1024Byte 的静态文本页面。 仪表仿真客户端： 客户端的 Thinktime 均为 0； 客户端的浏览器类型为 IE；</p>
测试过程	<p>配置测试仪表，使其仿真的服务器在收到请求后立即响应； 记录七层每秒新建连接数。</p>
预期结果	<p>七层处理能力（每秒新建请求数）满足合同文件附件 1 中设备配置清单中相应参数的要求。</p>
测试结果	
备注	

(3) 四层最大并发连接数测试

测试目的	<p>测试负载均衡器 TCP 最大并发会话数量</p>
测试预置条件	<p>负载均衡器工作正常； 配置负载均衡器，使负载均衡器工作在四层模式，并且进行如下配置； 配置一个 VIP 地址；（可根据实际情况修改数量） 负载均衡算法：轮询法； 健康检查算法：ICMP，周期为 5 秒； 会话保持：不开启 负载均衡器不能连接复用功能； 仪表仿真后台服务器组：</p>

	<p>数量为 20 台，工作正常； 均可提供 Web 服务，并可以响应 ICMP 包； 页面内容为 1024Byte 的静态文本页面； 配置适当的页面响应时间（Server Response Latency），使得并发连接模型得以建立； 仪表仿真客户端： 客户端的 Thinktime 均为 0； 客户端的浏览器类型为 IE； 每一个 connection 中只有一个 transaction，即只有一个 get。</p>
测试过程	配置测试仪表，使其仿真的服务器在收到请求后延迟较长时间响应记录并发连接数。
预期结果	四层最大并发连接数满足合同文件附件 1 中设备配置清单中相应参数的要求
测试结果	
备注	

(4) 四层吞吐

测试目的	测试负载均衡器支持的最大吞吐能力（四层性能）
测试预置条件	<p>负载均衡器工作正常； 配置负载均衡器，使负载均衡器工作在四层模式，并且进行如下配置； 配置一个 VIP 地址；（可根据实际情况修改数量） 负载均衡算法：轮询法； 健康检查算法：ICMP，周期为 5 秒； 会话保持：不开启 仪表仿真后台服务器组： 数量为 12 台，工作正常； 均可提供 Web 服务，并可以响应 ICMP 包； 页面内容为 1MByte 的静态文本页面； 仪表仿真客户端： 客户端的 Thinktime 均为 0； 客户端的浏览器类型为 IE； 每一个 connection 中只有一个 transaction，即只有一个 get。</p>
测试过程	<p>配置测试仪表，使其仿真的服务器在收到请求后立即响应； 配置测试仪表，使其仿真的 HTTP 页面如预置条件所述； 记录四层最大吞吐量。</p>
预期结果	四层最大吞吐量满足合同文件附件 1 中设备配置清单中相应参数的要求
测试结果	
备注	

(5) 七层吞吐

测试目的	测试负载均衡器工作在七层模式下最大吞吐能力（七层）
测试预置条件	<p>负载均衡器工作正常；</p> <p>配置负载均衡器，使负载均衡器工作在七层模式，并且进行如下配置；</p> <p>配置一个 VIP 地址；（可根据实际情况修改数量）</p> <p>配置七层负载均衡策略；</p> <p>健康检查算法：ICMP，周期为 5 秒；</p> <p>负载均衡器不能开启 Cache 功能、压缩功能、连接复用功能；</p> <p>仪表仿真后台服务器组：</p> <p>3 组服务器，每组 4 台，总数量为 12，工作正常；</p> <p>均可提供 Web 服务，并确认可以回应 ICMP 包；</p> <p>页面内容为 1MByte 的静态文本页面。</p> <p>仪表仿真客户端：</p> <p>客户端的 Thinktime 均为 0；</p> <p>客户端的浏览器类型为 IE；</p>
测试过程	<p>配置测试仪表，使其仿真的服务器在收到请求后立即响应；</p> <p>记录七层最大吞吐量。</p>
预期结果	七层最大吞吐量满足合同文件附件 1 中设备配置清单中相应参数的要求
测试结果	
备注	

(6) RSA2048 和 SM 性能测试-单向 SSL, 30KB 页面, 未采购 SSL 功能设备可不测试。

测试目的	测试负载均衡器 SSL 每秒新建会话处理能力
参考组网	图 1
测试预置条件	<p>负载均衡器工作正常；</p> <p>配置负载均衡器，如下：</p> <p>配置一个 VIP；</p> <p>启动 SSL 加密功能（采用 TLS1.2 AES256-SHA256 算法）</p> <p>负载均衡算法：轮询法；</p> <p>健康检查算法：ICMP，周期为 5 秒；</p> <p>会话保持：不开启</p> <p>负载均衡器开启 SNMP，并且不能开启 Cache 功能、压缩功能、连接复用功能；</p> <p>仪表仿真后台服务器组：</p> <p>数量为 20，工作正常；</p> <p>均可提供 Web 服务，并可以响应 ICMP 包；</p> <p>页面内容为 30720Byte 的静态文本页面。</p> <p>仪表仿真客户端：</p> <p>仪表仿真的源 IP 地址尽量随机，IP 地址范围尽量大</p> <p>客户端的 Thinktime 均为 0。</p>
测试过程	配置测试仪表，使其仿真的服务器在收到请求后立即响应；

	配置测试仪表，使其仿真的 HTTP 页面如预置条件所述； 记录每秒新建连接数的测试值。
预期结果	业务成功率必须大于 98%； 测试过程中设备禁止重启，如遇特殊条件（死机等），记录重启和死机次数。 SSL 每秒新建连接数满足合同文件附件 1 中设备配置清单中相应参数的要求。
测试结果	
备注	

5. 测试结果

乙方根据测试内容及要求完成测试后，形成测试报告并签字盖章（加盖公章）后交甲方签字盖章；

若有测试案例无法达到预期要求，视为整体测试不通过，由乙方公司负责进行整改，直至满足测试案例要求，由此产生费用、时间延误等责任，由乙方公司承担。

附件 6

廉洁合作协议

甲方（采购方全称）：农信银资金清算中心有限责任公司

乙方（供应方全称）：_____

甲乙双方签署了《2023 年农信银网络系统老旧设备替换项目-包一设备采购合同》（合同编号：___；以下简称主合同），为营造健康商业环境和建立正常商业合作关系，甲乙双方经友好协商签订本协议，并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则执行。

一、甲方责任

1. 甲方有责任向乙方告知甲方廉洁合作相关规定。

2. 甲方严禁甲方人员在业务合作过程出现下列行为（包括但不限于）：

(1) 商业贿赂：甲方人员收受或向乙方及乙方人员主动索要各种形式的回扣、礼品、购物卡、预付卡、会员卡、提货券、电子红包、股权、土特产、金融产品、现金、实物、证券、消费卡（券）等有价物品，或接受并参与乙方及乙方人员提供的旅游、宴请、住宿、健身、文化娱乐等活动安排及馈赠，出入私人会所及其他可能影响职务行为公正履行的活动；

(2) 行贿及其他：甲方人员要求乙方或乙方人员配合或协助进行各种形式的行贿（包括但不限于提供回扣、礼品、购物卡、预付卡、会员卡、提货券、电子红包、股权、土特产、金融产品、现金、实物、证券、消费卡（券）等有价物品）、不当利益输送在内的各类违法活动；甲方人员要求乙方或乙方人员配合或协助进行装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等可能导致利益冲突的行为；

(3) 利益冲突：甲方人员未经甲方批准，以本人或其亲属名义于乙方或其关联单位处直接或间接变相参股（员工激励持股、公开市场股票投资除外）、任职、兼职或获取其它利益；

(4) 串标围标：在甲方业务范围内，甲方人员授意乙方配合进行串标或围标等违规违法行为；

(5) 资金往来：甲方人员或其亲属以任何理由向乙方（含关联单位）或乙方人员借贷资金。

3. 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作禁止项的情况，甲方负有保密义务，并应及时组织调查，将最终调查结果反馈乙方。

二、乙方责任

1. 乙方应保证乙方人员了解本协议中关于廉洁合作禁止项的相关规定，并遵照执行；如乙方人员违反相关规定，视为乙方违约。
2. 乙方承诺并保证，与甲方开展合作时不存在（且在与甲方开展合作的过程中不得有）甲方在职员工或离职员工直接或变相持股或控制乙方公司或其关联单位的情形，但员工激励持股、公开市场股票投资不在前述限制。
3. 乙方及乙方人员应严格遵守以下廉洁合作约定（包括但不限于）：
 - （1）**严禁商业贿赂：**乙方及乙方人员不得向甲方人员提供任何形式的回扣、礼品、购物卡、预付卡、会员卡、提货券、电子红包、股权、土特产、金融产品、现金、实物、证券、消费卡（券）等有价物品或旅游、高档宴请等其他可能影响职务行为公正履行的活动；
 - （2）**严禁行贿及其他违法：**乙方及乙方人员不得接受甲方人员要求配合或协助进行各种形式的行贿（包括但不限于提供回扣、礼品、购物卡、预付卡、会员卡、提货券、电子红包、股权、土特产、金融产品、现金、实物、证券、消费卡（券）等有价物品）、不当利益输送在内违法行为的请求；乙方及乙方人员不得为甲方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等提供方便以及其他可能导致利益冲突的行为等；
 - （3）**利益冲突及其他披露：**若在与甲方合作时及过程中，出现以下任何情形之一的，须在相关情形发生后 10 天内，以书面方式向甲方完整、如实披露相关信息：
 - ① 甲方在职员工或其亲属于乙方公司或其关联单位处直接或变相持股（注：员工激励持股、公开市场股票投资不属于乙方协议披露义务）、控制、任职、兼职、借贷资金或获取其它利益的情况；
 - ② 甲方离职员工或其亲属于乙方公司或其关联单位处直接或变相持股（注：员工激励持股、公开市场股票投资不属于乙方协议披露义务）、控制、任职或兼职的情况；
 - ③ 乙方法定代表人、股东、实际业务控制人、对接人两年内以其他公司名义参与甲方业务合作的情况。

(4) 严禁串标围标：在甲方业务范围内，乙方及乙方人员应拒绝甲方员工授意配合进行串标或围标等违法违规操作的请求；乙方及乙方员工不得串谋其他单位，在甲方业务中进行串标或围标等违法违规操作；

(5) 资金往来：乙方（含关联单位）或乙方人员不得在任何情况下向甲方人员或其亲属提供无息、低息借款或高息出借资金或与甲方人员或其亲属有其他不正当的资金往来。

4. 乙方应保证向甲方提供的文件、资料、数据、陈述和口头陈述等信息的合法性、真实性、准确性和完整性；

5. 乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作协议执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合；

6. 乙方有责任就甲方人员或甲方业务合作单位人员营私舞弊、弄虚作假等违反职业道德准则的行为及时向甲方举报，甲方受理举报的联系方式为：

举报电话：010-57969734

举报邮箱：jw@nongxinyin.com

三、违约责任

1. 如乙方或其人员违反本协议第二条乙方责任中第 2、3 款约定的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失并对乙方相关责任人员进行追责外，还承诺向甲方支付最高相当于主合同总价款 10%的违约金（具体比例由甲方视情况单方决定，乙方无条件接受）；甲方将公开通报处理，并有权解除主合同且无需承担任何违约责任。如因乙方违反廉洁合作禁止项相关规定原因导致甲方解除主合同的，甲方有权要求乙方按主合同与本协议约定承担违约责任，且甲方有权拒绝其后与乙方或其关联单位开展合作，乙方承诺不会就此提出异议，并按甲方要求承担违约责任。

2. 如乙方拒不配合甲方对乙方在合作期间内的廉洁合作监督及调查工作的，或者被证实存在隐瞒信息、提供虚假信息和伪证行为的，甲方有权视情节严重程度，对主合同的履行采取

暂停支付合同款项、终止合作、追究经济损失、解除合同等措施，且无需承担任何违约责任。

3. 如乙方在合作期间内出现违反本协议约定的行为，甲方有权视情节严重程度，将乙方列入不诚信合作方名单，并在甲方内部、官方网站及公开媒体行公示。乙方承诺，甲方对公示产生的影响不承担任何责任。

四、其他

1. 本协议是主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。本协议未作约定的事项（包括但不限于争议解决方式），仍以主合同约定为准。本协议约定与主合同不一致的，以本协议为准。

2. 本协议经双方法定代表人/授权代表签名/盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。协议有效期与主合同一致。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

法定代表人/授权代表：

签订日期： 年 月 日

附件 7

安全保密协议

甲方（采购方全称）：农信银资金清算中心有限责任公司

乙方（供应方全称）：_____

为保护甲方在商业和技术合作中涉及的商业秘密，维护双方的合法权益，依据国家有关法律法规和相关要求，根据甲乙双方签订的《2023 年农信银网络系统老旧设备替换项目-包一设备采购合同》（合同编号：_____）（以下简称主合同），双方经协商一致达成以下安全保密协议。

第一条 保密信息

（一）乙方在洽谈或履行主合同过程中从甲方获得（无论在本协议生效之前或之后）的所有文档资料、软硬件和服务信息、与主合同项目相关的所有信息及在主合同项目进行过程中有关的一切中间或成果文档资料，包括但不限于以下内容：

1. 技术信息：业务需求书、操作手册、软件开发说明书、系统安装手册、部署手册、接口规范说明书、测试文档、培训文档、管理文档、源代码、各种安装程序、技术支持文档、数据、技术、方法和其他信息等；
2. 业务信息：业务人员、财务状况、经营策略、工作计划、资源消耗、通信流量等；
3. 安全信息：账号、口令、密钥、授权等用于网络、系统、进程等进行访问的身份与权限数据，以及乙方按主合同约定履行工作职责所需要的重要、适当和必要信息。

上述信息无论是以书面、口头、电子或其他任何形式或载于何种载体，都具有保密性，仅用于主合同项目约定之用途。

（二）主合同文本及附件内容，都具有保密性。

第二条 双方权利和义务

（一）乙方必须严格遵守本协议，保证不向任何第三方透露任何保密信息。除为履行主合同外，未经甲方书面同意，乙方不得擅自留存、传输、使用、披露，不得以任何方式和形

式将保密信息透露给第三方。

(二) 未经甲方书面同意,乙方不得将含有保密信息的任何资料以任何形式带出甲方指定工作场所,并禁止对任何信息进行复制和仿造。

(三) 当甲方以书面形式要求乙方交回所提供的保密信息时,乙方应立即交回所有书面及以其他形式存在的保密信息,包括保密信息的承载媒介及其全部复印件、复制件、影印件或摘要等。如果该保密信息属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中,则应予以永久性删除。未经甲方书面允许,乙方不得丢弃、删除、修改或处理任何含保密信息的书面的、有形或无形的资料及信息。

(四) 除非甲方明确书面授权,乙方不得认为甲方转让或授予其关于主合同项目任何信息的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其他的知识产权。

(五) 乙方不得以甲方的保密信息为基础或数据来源进行衍生性研究和/或开发利用,包括但不限于不得对甲方提供的保密信息中的数据产品以及其数据进行解析、逆向工程、分解、反向编辑等;如果乙方从事任何上述衍生性研究和/或开发利用,除应按照本协议约定承担违约责任外,由衍生性研究和/或开发利用所产生的知识产权属于甲方所有。

(六) 乙方对其员工的保密义务负责。乙方应保证其所有接触或可能接触保密信息的员工严格遵守本协议项下的保密义务,如因乙方员工的行为造成本协议项下的保密信息任何形式的泄露,乙方承担本协议项下的违约责任。

第三条 保密期限

保密义务的期限至保密信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本协议项下保密义务之日止。

主合同终止或提前解除的,不影响本协议效力。乙方仍需遵守本协议约定,履行其保密义务。

第四条 违约责任

(一) 乙方有违反本协议的情形,无论故意与过失,应当立即向甲方报告,停止侵害,

并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响。

(二) 乙方违反本协议所约定的其在保密方面的义务，应按照主合同违约责任条款中保密违约条款处理。

第五条 争议解决

(一) 甲、乙双方因履行本协议所发生的一切争议，按照主合同争议解决条款进行解决。

(二) 当产生任何争议及任何争议正在解决时，除争议事项外，双方应继续行使其剩余的相关权利，履行其本协议项下的其他义务。

第六条 不弃权条款

(一) 甲方对任何上述权利或救济权的未行使或延迟行使都不代表其自动放弃，任何单一或部分的权利或救济权的行使都不能阻碍其继续进一步行使权利或救济权；但甲方向乙方书面明示放弃的除外。

(二) 未经其他方同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。

第七条 其他

(一) 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字/盖章, 加盖合同专用章/公章之日起生效。

(二) 本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：农信银资金清算中心有限责任公司

法定代表人/授权代表：

日期：

乙方：

法定代表人/授权代表：

日期：

附件 8

保密承诺书

为加强农信银资金清算中心有限责任公司（以下简称“甲方”）信息安全管理，深入贯彻“预防为主、分级保护、分层负责、持续改进”安全管理方针，本人郑重做出如下承诺：

第一条 配合甲方完成相关安全审计工作。

第二条 账户遵循专人专用原则，不使用他人账户进行登录及其它操作，不将个人应用系统账户借给其他人员共享使用；门禁不共用，不借予非现场人员使用。

第三条 个人使用、管理、维护以及本人负责的外部单位使用甲方的各类设备、各类系统账号符合强口令复杂度要求（8 位以上，至少包括数字、大写字母、小写字母和特殊字符中的三种），每三个月更改一次；所有系统登录操作不允许勾选“记住密码”选项；应用系统账户的默认密码应及时更改；离开办公电脑时手工锁屏，并设置自动锁屏时间不超过 10 分钟。

第四条 妥善保管本甲方包含各类敏感信息的文件、电子数据、磁或纸介质文件、图片、影像资料等，防止丢失和盗窃。

第五条 不以任何方式将敏感信息向第三方传播，包括但不限于 Github、Gitee、Google Code、CSDN、阿里云等提供代码托管服务网站，知网、百度文库、道客 88 等文档分享网站，百度、苹果等各类云盘、网盘，以及微信、QQ、钉钉、飞书等各类外部即时通讯工具。

第六条 不得打印与工作无关材料；打印机使用后，应尽快取走文件；所有纸质文件作废时，应粉碎处理。

第七条 办公楼内（含楼道、卫生间）严禁吸烟（如出现违规吸烟情况，物业将依据<北京市控制吸烟条例>及物业管理规定处罚）。

第八条 应保持办公桌面干净整洁，严禁私搭乱接，未经允许，不得使用办公设备以外的电器；办公桌面仅放置办公用品。

第九条 进出办公场所应随手关门。下班离开办公场所时，应认真确认机器设备、插线板等电源处于关闭状态（服务器等特殊设备除外）。最后离开办公场所的人员应负责关窗、关灯、关门。

第十条 遵照甲方考勤管理规定，按时在 OA 系统中签到、签退；工作结束及时在 OA 系统中登记当日工作日志，日志应写明所属项目、所属工作、所属工单号，对工作内容需有详细可辨识的描述。

第十一条 办公电脑、终端及测试设备不允许装载游戏、购物等与工作无关的软件；测试设备不允许安装 SIM 卡以进行私用；严禁上班时间在办公场所玩游戏。

第十二条 办公电脑桌面应保持干净整洁，不在桌面上保存工作文件。办公电脑应开启防火墙，根据甲方要求安装天擎等软件，至少一个月更新一次病毒库，进行漏洞修复。

第十三条 仅允许使用已注册的移动设备(包括但不限于 U 盘、移动硬盘等)。个人终端禁用 U 盘自动播放功能。

以上承诺，本人将严格履行，自愿接受甲方各级安全工作人员的监督检查，甲方有权追究本人及所属公司因不遵守规定产生的后果。

承诺人：

承诺日期：

试运行验收报告（格式）

合同名称	2023 年农信银网络系统老旧设备替换项目合同（编号：_____）
验收标准	<p>网络设备功能、技术指标满足要求，且试运行 3 个月 后无严重等级 3 级以上（含 3 级）缺陷发生。</p> <p>缺陷分类说明如下：</p> <p>严重等级 1：设备无法运行。即在日常必需的功能测试和运行中，设备无法正常完成工作或无法产生正常结果。</p> <p>严重等级 2：设备存在功能、性能缺陷。但设备能够运行，在某些特定环境下，无法达到性能或功能要求。</p> <p>严重等级 3：设备存在功能、性能缺陷。但在生产环境中，可采用其它方式替代或弥补，并达到同样效果。</p> <p>严重等级 4：微小缺陷。设备功能、性能符合要求，可以服务于用户，有局部需要改动或优化。</p>
验收结论	
甲方签字	日期：

<p>乙方签字</p>	<p>日期:</p>
<p>原厂商</p>	<p>日期:</p>
<p>备注</p>	

注： 1. 此单一式三份，甲方、乙方及原厂商各一份。
 2. 采购管理部门、使用部门必须有 2 名专业技术人员参与验收。

第四章

谈判响应文件格式

格式 1

谈判响应书

致：中国人民银行集中采购中心

根据贵方_____项目（采购编号：_____）采购采购货物及服务的谈判邀请，授权代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址）提交下列文件电子版本：

- （1）谈判响应书；
- （2）法定代表人授权书、法定代表人和被授权人身份证明；
- （3）分项报价表；
- （4）货物说明一览表；
- （5）采购需求及技术要求逐项应答表；
- （6）商务及合同条款逐项应答表；
- （7）项目实施人员情况表；
- （8）同类业务案例介绍；
- （9）售后服务与质量保证承诺；
- （10）供应商资格声明文件；
- （11）供应商资质证书及其他资质证明文件；
- （12）正版软件声明：见格式 12；
- （13）采购需求及技术要求中规定应提交的有关技术文件材料；

（14）供应商关于在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力及依法缴纳税收和社

会保障资金的承诺书;

(15) 供应商关于谈判响应文件纸质正本与谈判响应文件电子版两者一致性的承诺书。

在此, 授权代表声明如下:

1. 供应商已仔细阅读并完全理解全部谈判文件, 包括澄清文件; 并将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2. 本谈判有效期为自谈判之日起 90 日。

3. 供应商与采购代理机构聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联。

4. 供应商同意按照采购代理机构的要求提供与谈判有关的一切数据或资料, 并完全理解最低报价的供应商不一定成交的规定。

5. 与本响应有关的一切正式往来信函请寄:

地 址: _____ 邮 编: _____

电 话: _____ 传 真: _____

电子邮件地址: _____

格式 2

法定代表人授权书、法定代表人和被授权人身份证明

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、所在单位及职务、联系方式（包含电子邮件）、联系电话）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，包括谈判及成交后签订合同等有关事务。

本授权书于_____年__月__日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（或人名章）_____

被授权人签字_____

供应商名称_____

（盖单位公章）

注：

- 1、须提供法定代表人及被授权人身份证复印件。
- 2、由法定代表人本人参加投标的，也须按上述格式出具“法定代表人授权书”。

格式 3

分项报价表

供应商名称: _____ 项目编号: _____ 单位: 人民币 (元)

序号	名称	品名和型号	数量	单位	制造商名称	产品产地	制造商目录单价	折扣率	折扣后单价	总价
1	货物								
2	技术服务									
3	培训									
4	其他									
总 计										

- 1、本表中报出的各分项价格及总价应包括本谈判文件要求的所有服务的价格（除非本谈判文件中明确规定由供应商另行报价）。
- 2、本谈判文件要求报价而供应商在本表中未予报价的项目，将视作由供应商已包含在其他分项价格中。
- 3、供应商应参照本表格式报出有关产品的详细配置及部件的具体数量与明细价格，作为本表的附件。

格式 4

货物说明一览表

供应商名称: _____ 项目编号: _____ 项目名称: _____

序号	货物的品名及型号	制造厂商	货物性能及配置	数量	单位	备注

注：各项货物详细技术性能应根据谈判文件要求另页描述。

格式 5

采购需求及技术要求逐项应答表

供应商名称: _____ 项目编号: _____ 项目名称: _____

序号	谈判文件条目号	采购需求及技术要求	响应应答	偏离说明

注：针对本谈判文件第五章逐条应答。

格式 6

商务及合同条款逐项应答表

供应商名称: _____

项目编号: _____

项目名称: _____

序号	采购文件条目号	采购文件的商务条款	采购响应文件的商务条款	偏离	说明
序号	采购文件条目号	采购文件的合同条款	采购响应文件的合同条款	偏离	说明

格式 7

项目实施人员情况表

姓名	性别	职称	最高学历	在本项目担当的任务
本人本项目计划时间		本人本项目计划内任务和目标		
本人以往业绩实施时间		以往业绩描述		

格式 8

同类业务案例介绍

案例名称和 合同额			
证明 材料	(附件目录, 附件应提供合同复印件等证明材料)		
项目简介及 实施情况			
供应商单位 (盖单位公章)			
用户 名称		联系人	
用户 地址		电话	

注：1、每个案例填写一份表格。如业绩提供不实，将取消其谈判资格。

格式 9

售后服务与质量保证承诺

项目名称:

项目编号:

序号	类别	售后服务与质量保证承诺	备注

格式 10

供应商资格声明文件

1、名称及概况：

(1) 供应商名称： _____

(2) 地址： _____

电话/传真号码： _____

(3) 成立和/或注册日期： _____

(4) 公司性质： _____

(5) 注册资本： _____

(6) 主要负责人： _____

(7) 职工人数： _____

(8) 近期资产负债情况（到_____年__月__日止）

 固定资产：

 原值： _____

 净值： _____

 流动资金： _____

 长期负债： _____

短期负债: _____

(9) 法定代表人姓名: _____

(10) 授权代表的姓名和职务: _____

(11) 上一年度的财务审计报告:

2、(1) 最近三年中的与本次采购项目类似的项目上的营业额:

项目名称	用户	完成时间	项目合同总额
_____	_____	_____	_____

3、是否承诺近三年内, 在经营活动中无重大违法记录: _____

4、是否承诺 PDF 格式的谈判响应文件与 Office Word 版本的文件一致: _____

5、是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: _____

6、是否具有履行合同所必需的设备和专业技术能力: _____

7、是否承诺谈判响应文件电子版及纸质版一致: _____

8、有关开户银行的名称和地址: _____

9、供应商认为需要声明的其他情况: _____

10、是否联合体投标: _____

11、是否以分包形式履行合同: _____

兹证明上述声明是真实、正确的, 并提供了全部能够提供的资料和数据,

我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称: _____

授权代表姓名和职务 _____

传 真 _____

电 话 _____

电子邮件 _____

注册地址 _____

开户银行 _____

银行账号 _____

税 号 或信用代码 _____

格式 11

供应商资质证书及其他资质证明文件

应包括但不限于业务资质认证证书、代理资格证书、制造商授权及服务承诺等复印件材料。

格式 12

正版软件声明

本公司针对本采购项目提供的任何软件均系正版软件，不会对第三方的知识产权构成侵犯。任何第三方如果提出侵权指控，由本公司与其交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，以及赔偿由此给采购人造成的一切损失。

特此声明。

供应商：_____（盖单位公章）

格式 13

采购需求及技术要求中规定应提交的有关 技术文件材料

供应商应认真阅读本谈判文件第五章“采购需求及技术要求”，并按照其规定自行拟制格式，完整提供有关产品技术说明文件、技术与服务的说明与证明材料等。

格式 14

**供应商关于在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有
重大违法记录及具备履行合同所必需的设备
和专业技术能力的承诺书**

供应商应认真阅读本招标文件第一章《谈判邀请》 供应商资格要求（二）中第 2 条、第 3 条、第 4 条要求，按以下格式承诺：

我公司系（公司名称）_____，承诺如下：

1、具备参加政府采购活动符合政府采购法要求的财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

2、具备履行合同所必需的设备 and 专业技术能力的证明材料；

3、在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，并承诺具备履行合同所必需的设备 and 专业技术能力。

特此说明。

供应商：（公司名称）

盖章：

格式 15

供应商关于谈判响应文件纸质正本与谈判响应文件电子版

两者一致性的承诺书

我公司系（公司名称）_____，承诺如下：

本公司针对_____（采购项目名称、项目编号）提供的谈判响应文件纸质正本与谈判响应文件电子版内容一致。因谈判响应文件纸质正本与谈判响应文件电子版内容不一致而导致的不利后果由本公司承担。

特此说明。

供应商：（公司名称）_____

（盖单位公章）

格式 16

制造商授权书

致：中国人民银行集中采购中心

作为设在_____（厂家地址）的制造_____（货物名称和/或描述）的_____（制造厂家名称）在此授权_____（投标公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就_____采购项目的_____号招标邀请递交投标书并进行后继的合同谈判和签署合同。

根据合同条款规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂家名称：_____

单位公章：_____

第五章

采购需求及技术要求

技术、商务指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

一、需求清单

(一) 项目概况

序号	内容	说明
1	项目背景	根据《中国人民银行信息技术基础设施更新管理办法（试行）》（银办发〔2017〕183号）的规定，替换北京数据中心生产环境达到规定使用年限的重要网络设备。通过本次项目，完成北京数据中心生产环境重要老旧设备替换，保障网络系统稳定运行。计划采购11台设备对北京数据中心生产环境现网老旧设备进行替换。
2	执行依据	《农信银资金清算中心信息科技项目管理办法》
3	项目目标	完成北京数据中心生产环境重要老旧设备替换，保障网络系统稳定运行。
4	项目内容	采购网络设备11台，总预算127.36万元
5	项目范围	北京数据中心生产环境重要老旧设备替换
6	重要性分析	根据《中国人民银行信息技术基础设施更新管

		理办法（试行）》（银办发〔2017〕183号）的规定，替换北京数据中心生产环境达到规定使用年限的重要网络设备。通过本次项目，完成北京数据中心生产环境重要老旧设备替换，保障网络系统稳定运行。
7	与前期项目的关系	无前期项目

(二) 采购项目预（概）算

包 1 预算： 127.36 万元

(三) 采购标的汇总表

1. 包 1

序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否进口	是否核心产品	最高限价
1	中端路由器 A	-	台	9	否	是	127.3
2	域名解析 A	-	台	2	否	否	6 万元

(四) 技术商务要求

(1) 技术要求

本技术要求共有“★”指标 36 项，“#”指标 12 项，“△”指标 0 项。

序号	货物名称	重要性	指标项	指标要求	是否提供证明材料及方式
1	中端路由器 A	★	基本要求	整机包转发能力≥12000Mpps。	否
		★		IPv4/IPv6 路由表≥1000 万。	否

		★		支持主控板与业务板完全物理分离。	否
		★		业务板槽位≥8个。	否
		★		主控板≥2个,满足1+1冗余。	否
		★		支持IP TRUNK、MP、ETH端口聚合;支持FRR(Fast Reroute,快速重路由)。	否
		★		产品支持IPv4/IPv6。	否
		★		支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/LDP/VRRP。	否
		★		支持组播的QoS等QoS功能。	否
		★		支持内置交流电源(非外置)。	否
		★		支持SNMP V1/V2/V3。	否
		★		实配双主控及冗余电源(电源满配),整机一体化供电,不得使用外接交直流转换盒。	否
		★		支持FE、GE、10GE(LAN/WAN)、155M POS/CPOS、622M POS等接口。	否
		#	空间要求	整机高度≤6RU。	否
		★	SDN-WAN 功能	支持SR-TE、SRv6、SR policy,支持SRv6承载NativeIP/VPN业务;或其他类似技术。	否
		★		支持BFD for SR、BFD for SRv6;或其他类似技术。	否
		★		支持MPLS-TE Tunnel、SR TE Tunnel和SRv6 TE policy;或其他类似技术。	否
		★		支持SRv6 Policy下的ping和tracert功能;或其他类似技术。	否
		#	自动化运维	支持ansible自动化运维。	否
		★	产品成熟度要求	投标产品具备工信部入网证,入网时间不少于1年。投标产品剩余生命周期不低于7年(含7年)。	是,需提供入网证明复印件;提供投标产品剩余生命周期不低于7年(含7年)的承诺材料。
		★	业务板1	千兆光口业务板,SFP光口≥8个,不能与其他业务卡使用同一槽位。满配千兆电口SFP-T光模块,且可正常配置使用。	否
		★	业务板2	千兆光口业务板,SFP光口≥8个,不能与其他业务卡使用同一槽位。满配千兆LC接口SFP单模光模块,且可正常配置使用。	否
★	业务板3	万兆光口业务板,SFP+光口≥8个,不能与其他业务卡使用同一槽位。满配万兆LC接口SFP多	否		

				模光模块，且可正常配置使用。	
		★	业务板 4	万兆光口业务板，SFP+光口≥8个，不能与其他业务卡使用同一槽位。满配万兆 LC 接口 SFP 多模光模块，且可正常配置使用。	否
2	域名解析 A	★	产品配置及性能要求	独立的专用硬件 AD 应用交付设备，而非通过添加功能模块实现。	否
		★		万兆光口≥6个。满配万兆 LC 接口 SFP 多模光模块，且可正常配置使用。	否
		★		吞吐量≥30Gbps，四层新建能力≥50万 CPS；七层新建能力≥50万 RPS。	否
		★		设备双电源，支持热插拔冗余电源。	否
		★		内存≥16GB。	否
		★	部署模式	支持双机热备部署方式，支持双机会话同步功能，即实现主备设备故障切换时，确保已经建立的 TCP/UDP 会话不丢失。支持双机/集群设备之间配置的自动及手动同步。	否
		#	服务能力	设备同时支持服务器负载均衡、链路负载均衡、全局负载均衡，无需额外 License 费用。	否
		★	功能支持	对域名的负载均衡，要求能配置域名作为后台服务器。应用交付控制器应该根据配置的域名自动定期进行解析，将解析后得到的 IP 地址作为后台服务器。当域名解析的 IP 地址发生变化的时候，能够自动将新解析的 IP 地址作为后台服务器进行负载均衡。	否
		#		DNS 防火墙功能，支持对 DNS 协议的安全防护，如防 DNS Flooding，或其他类似技术；支持 DNS 缓存，提高对 DNS 请求的相应速度。	否
		★		统一 DNS 管理，将智能解析服务和标准 DNS 服务两种功能和二为一。	否
		★		支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、最快响应、加权最小流量、按主机加权最小流量、哈希、优先级。	否
		★		支持 X-Forwarded-For 功能，用来识别通过 HTTP 代理或负载均衡方式连接到 Web 服务器的客户端最原始的 IP 地址的 HTTP 请求头字段，实现对访问源的溯源。	否
		#		可通过自定义编程方式来实现的流量控制。实现自定义的流量编排，对 IP、TCP、UDP、SSL、HTTP 和 HTTPS 等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。	否

		#		支持基于 ICMP、UDP 端口、TCP 端口和 HTTP, Radius, DNS, FTP,SSL 等应用的健康检查方式,支持用户自定义方式的健康检查,用户可根据节点运行的实际业务流程来编写代码,检查业务处理逻辑是否正常。	否
		#		支持配置每台的服务器最大连接限制和新建连接限制,以及单个特定用户或者一个用户组中所有用户访问指定应用服务的并发连接总数限制,避免应用系统的服务器过载。	否
		#		支持后端服务不可用时主动关闭连接,保证客户端访问的连续性。	否
		#		支持 HTTP 缓存功能,利用内存 Cache 缓存用户频繁访问的 web 内容,降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度。	否
		#		支持 HTTP 压缩功能,采用工业标准的 GZIP 或 Deflate 算法来压缩 HTTP 数据,从而减少传输数据量并降低带宽消耗,缩短客户端访问的下载等待时间。	否
		★		支持 IPV6 网络,可直接在应用交付系统设备上配置 IPV6 端口地址,网关地址,后台服务器地址、虚拟服务地址,支持 IPV6 to IPV4,IPV6 to IPV6,IPV4 to IPV6 模式下的应用交付系统。	否
		★	运维管理	支持全中文管理界面和 HTTPS 方式登录、用户角色管理、多级授权管理。	否
		#		支持标准的 RESTful 形式的 API 接口,可实现与第三方应用平台的集成与二次开发。	否
		★		支持命令行配置,支持 Tab 键补全操作,支持界面全部模块通过命令行的模式配置,支持批量操作,支持配置导入导出命令行操作。	否
		#		支持大数据输出功能,输出包括客户端 IP、x-forwarded-For IP、访问时间、访问 IP、访问 URL、响应时间和资源大小。	否
		★		产品成熟度要求	投标产品剩余生命周期不低于 7 年(含 7 年)。

(2) 商务要求

本商务要求共有“★”指标 30 项,“#”指标 0 项,

“△”指标 0 项

A、服务要求

序号	重要性	内容	服务要求标准	是否提供证明材料及方式
1	★	安装部署要求	原厂服务人员须保证依照甲方计划完成相关现场服务；	是,需提供承诺材料(格式自拟)
2	★		安装前客户环境检查；	
3	★		设备到货、入库、拆箱及验收；	
4	★		设备安装上架；	
5	★		设备加电(第一次加电由原厂工程师操作)；	
6	★		设备相关的线缆的固定、整理、标示及绑扎；	
7	★		按甲方客户要求及设备系统的规划、配置、实施；	
8	★		现场技术协调服务；	
9	★		微码检查和升级；	
10	★		原厂配件,原厂硬件加装和扩容服务(如果甲方需要)；	
11	★		与现有设备进行设备联调测试,设备和技术培训按批次不少于一个工作日(8h)。	
12	★		施工和维保现场服务等均需要满足甲方防疫抗疫相关规定和上级要求。	
13	★	验收阶段服务内容	根据采购配置表及安装调试实施方案,配合甲方对设备部件种类及数量、硬件配置、软件配置、软件介质和许可进行验收；	否
14	★		对所购设备进行高可用和功能验收；	

15	★		根据验收结果及甲方提供项目验收报告模板出具验收报告；	
16	★		项目验收部门：甲方信息技术部门或甲方指定部门；	
17	★		乙方根据甲方提供的压力测试方案完成相关压力测试，并提交加盖公章的压力测试报告，确保满足甲方使用需要。	
18	★	产品免费维护服务内容	维保服务提供方为产品原厂商	是，需提供承诺书。
19	★		自甲方签署《设备采购终验单》之日起，免费提供60个月（5年）的原厂保修服务及售后服务。	
20	★		针对尚在产品生命周期但过保设备，免费提供故障分析服务和电话服务；针对过保设备提供付费的主要部件加装扩容服务；	
21	★		提供7*24小时响应服务，工程师在15分钟电话响应，提供工程师4小时到场服务，24小时内出具问题解决方案服务。	
22	★		保修期内发生须更换设备零配件的情况，采用全新的原厂配件进行更换，备品配件的送达时间在24小时以内；	
23	★		提供原厂商专线专人锁定电话支持服务，原厂商专人服务经理提供主动式服务；	
24	★		甲方认定资质工程师上门服务；	
25	★		远程问题诊断和支持服务，远程电子化支持服务，访问相应技术资源，远程访问支持；	
26	★		提供硬件故障快速诊断和维修服务，现场硬件系统支持服务；	
27	★		备件和材料（原厂符合标准的备件和材料）以及原厂工程师扩容服务；	
28	★		疑难问题升级服务；	
29	★		提供产品微码版本、固件版本管理和升级支持服务；每年至少提供一次设备微码、固件版本、产品剩余生命周期评估服务，并出具评估报告。	

30	★		针对用户重大项目（新系统上线，年终结算，会议保障，机房搬迁）等免费提供不少于 60 人天（5 年）的原厂工程师现场保障服务；	
----	---	--	--	--

B、付款方式

序号	付款节点（进度）	付款条件	付款比例（或金额）	资金支付方式	备注
1	到货验收付款	完成到货验收。	30%	转账	
2	初验付款	自设备到货验收通过后 80 个工作日内，乙方在甲方要求期限内完成设备的安装、调试，并按照招标文件及合同关于设备测试要求完成相关测试，并提交加盖公章的测试报告，经甲方审核同意后进行初步验收，且初验通过。	40%	转账	
3	终验付款	自设备初验通过后，合同产品进入试运行期，试运行期为设备初验完成次日起三个月，试运行期结束，乙方将试运行期服务报告和《原厂维保服务承诺函》提交给甲方认可后，双方进行终验，且终验通过	30%	转账	

二、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算及最高限价

包 1 预（概）算： 127.36 万元

最高限价： 127.36 万元

（二）采购包划分与合同分包

包	序	标的名称	品目	计量	数量	是否	分包
---	---	------	----	----	----	----	----

号	号		分类编码	单位		进口	要求
包 1	1	中端路由器 A	-	台	9	否	否
包 1	2	域名解析 A	-	台	2	否	否

(三) 供应商资格条件

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二條	（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二條的规定，且必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。
（二）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七條	（二）投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理： 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（供应商应提供书面承诺） 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（供应商应提供书面承诺） 4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（供应商应提供书面承诺） 5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。（以上均为《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七條之规定）。

备注：除重要科技信息外包项目外商务资格条件不得更改

三、合同管理安排

（一）履约验收方案

（1）验收主体

采购人（需求部门）农信银资金清算中心

采购人（需求部门）拟邀请（本项目供应商 第三方专业机构 专家 服务对象）

（2）验收时间

到货验收时间：自设备运至交付地点后 5 个工作日内。

设备初验时间：自到货验收通过后 80 个工作日内。

设备终验时间：自三个月试运行期通过后 20 个工作日内。

合同履行期限：自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

上述为计划日期，若验收不通过顺延。

（3）验收方式 现场验收

（4）验收程序

设备到货验收：

1. 乙方应在产品到货前 5 个工作日内，填写《设备到货验收单》，并以邮件或传真方式向甲方提供产品名称、产品配置描述、数量、序列号、总重量等信息以及交付的具体时间，以便甲方及时做好接收产品准备。

2. 设备运至交付地点后 5 个工作日内，甲乙双方进行到

货验收。

初步验收：

自设备到货验收通过后 80 个工作日内，乙方在甲方要求期限内完成设备的安装、调试，并按照招标文件及合同关于设备测试要求完成相关测试，并提交加盖公章的测试报告，经甲方审核同意后进行初步验收。

最终验收：

自设备初验通过后，合同产品进入试运行期，试运行期为设备初验完成次日起三个月，试运行期结束，乙方将试运行期服务报告和《原厂维保服务承诺函》提交给甲方认可后，双方进行终验。

(5) 验收内容

设备到货验收：

乙方交付箱体外包装完好、非空箱，箱体数量、设备型号、配置与《设备到货验收单》相符（形式检查，文字描述一致即可），视为验收通过，甲乙双方签署《设备到货验收单》。

初步验收：

乙方在甲方要求期限内完成设备的安装、调试，乙方按照招标文件及合同中关于设备测试要求完成相关测试，并提

交加盖公章的测试报告，视为验收通过，甲乙双方签署《设备初验单》。

最终验收：

完成初验后，合同产品进入试运行期，试运行期为初验完成次日起三个月，试运行期结束，乙方将试运行期服务报告和《原厂维保服务承诺函》提交给甲方认可后，双方进行终验。

(6) 验收标准

设备到货验收：

乙方交付箱体外包装完好、非空箱，箱体数量、设备型号、配置与《设备到货验收单》相符（形式检查，文字描述一致即可），视为验收通过，甲乙双方签署《设备到货验收单》。

初步验收：

乙方在甲方要求期限内完成设备的安装、调试，乙方按照招标文件及合同中关于设备测试要求完成相关测试，并提交加盖公章的测试报告，视为验收通过，甲乙双方签署《设备初验单》。

最终验收：

完成初验后，合同产品进入试运行期，试运行期为初验完成次日起三个月，试运行期结束，乙方将试运行期服务报告和《原厂维保服务承诺函》提交给甲方认可后，双方进行终验。

（7）其他事项

1. 如各阶段验收中发现交付合同设备有缺陷或其他与合同约定不符合的情形，卖方应在买方指定的期限内免费进行更换，直至卖方通过各阶段验收，其间延误的时间视为卖方逾期交付的时间。

2. 如出现卖方逾期交付的情形，买方费用支付相应顺延。

3. 买方有权适当调整到货计划及验收安排，但应自本合同约定的相应截止日期前3个工作日内书面告知卖方。

（二）风险管理控制

1. 采购过程风险控制

采购过程中的风险及相应的应对措施如下：

（1）供应链安全风险

本项目采购的硬件为国产产品，但其核心零组件如CPU、内存、硬盘、板卡的制造仍可能依赖国外供应商。若在采购过程中，国际环境发生重大变化，国内供应商受到更严重的制裁，可能导致硬件设备无法按时供货。

应对措施有：在合规的情况下，尽快完成项目采购与实施，减少未来不确定因素对供应链的影响。

2. 合同履行过程风险控制

(1) 合同履行过程中的风险

1) 恶意不履行合同的的风险

乙方明知自己有能力履行合同,但故意不履行或以达到其自身利益为目的迟迟不履行,或者完全不履行合同。这种情况可能会导致农信银权益受损,并对合同履行产生严重影响。

2) 因故不履行合同的的风险

指由于不可抗力因素导致无法按照合同规定履行合同。例如,自然灾害、战争,政治动乱等不可预见的事件,可能会使一方无法按时履行合同。

3) 履行不当的风险

指在合同履行过程中,一方未能按照约定的标准和要求履行合同,可能导致对方权益受损。例如,工作质量不符合要求,交付延迟、未按时提供必要的信息等。

(2) 风险应对措施

1) 对于恶意不履行合同的情况,应该在合同中明确规定违约责任和违约金等相关条款,增加约束力,并在发现违约行为时采取法律手段进行维权,若存在恶意不履行导致合同终止的情况,由恶意违约方承担相应法律责任。

2) 对于因故不履行合同的情况,应该在合同中规定不可抗力条款,明确各方应对措施,如合同终止、时间延期等。同时,应在合同签订前对不可抗力因素进行风险评估,并对合同进行适当修改。

3) 对于履行不当的情况,应该在合同中明确规定各方的责任和义务,并进行严格的监督和管理。对于不合格的工作或服务,应该及时纠正并由其承担相应的责任。