

论证专家签到表

项目名称：2025年云平台资源扩容及优化项目-网络配件采购项目

论证地点：北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座23层2302会议室

论证时间：2025年6月18日下午14:30（北京时间）

姓名	工作单位	身份证（或军官证）号码	现从事专业	职称/职务	联系电话	签到时间
刘世英	北京建通科技有限公司		信息化	高工		14时30分
夏永祥	北京东方恒宇投资有限公司		信息化	高工		14时30分
郑伟	北京睿信智诚科技有限公司		信息化	高工		14时30分

2025年6月18日

附件：

单一来源采购方式专业人员意见表

采购项目名称	2025年云平台资源扩容及优化项目-网络配件采购项目
采购项目用途	原有云平台扩容
供应商及代理商名称	新华三技术有限公司（供应商名称） 证通股份有限公司（代理商名称）

专家意见：

1. 应用环境及拟采购产品必要说明

2. 拟采购产品市场情况说明

3. 符合采购人内部集中采购管理办法相关情形的说明)

本项目因该云平台核心交换机为该用户的网络基础设施，因接口不足需扩容，指定服务商为新华三技术有限公司。因该平台重要性，需提供高速运转转发通信、稳定和可靠以及骨干传输结构。该核心交换机为华三S12500X-4F，国内其他品牌交换机，如华为、中兴等，无法通过集成要求，因此只能从唯一供应商处采购。

根据以上理由，只有新华三技术有限公司提供的（产品/服务名称）能满足本项目采购需求。经论证，本项目符合以下单一来源情形：

☒只能从唯一供应商处采购的，包括因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购；

☐发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

☐必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；

☐因对外服务特殊性等不宜采用其他采购方式的适用情形。

因此，只能采用单一来源方式实施采购。

专家签字（手写签名）： 张可新

日期： 2025.6.18

附件：

单一来源采购方式专业人员意见表

采购项目名称	2025年云平台资源扩容及优化项目-网络配件采购项目
采购项目用途	原有云平台扩容
供应商及代理商名称	新华三技术有限公司（供应商名称） 证通股份有限公司（代理商名称）

专家意见：

1. 应用环境及拟采购产品必要说明
2. 拟采购产品市场情况说明
3. 符合采购人内部集中采购管理办法相关情形的说明)

因本项目是对原有云平台进行扩容，为了业务的连续性及稳定性只有原厂的交换板卡满足适配集成要求，其他厂商设备无法满足集成要求。本项目情况符合单一来源采购中唯一性。

建议本项目采用单一来源的方式进行采购。

根据以上理由，只有新华三技术有限公司提供的（产品/服务名称）能满足本项目采购需求。经论证，本项目符合以下单一来源情形：

☒只能从唯一供应商处采购的，包括因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购；

☐发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

☐必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；

☐因对外服务特殊性等不宜采用其他采购方式的适用情形。

因此，只能采用单一来源方式实施采购。

专家签字（手写签名）： 邵仁

日期：2025.6.18

附件：

单一来源采购方式专业人员意见表

采购项目名称	2025年云平台资源扩容及优化项目-网络配件采购项目
采购项目用途	原有平台扩容
供应商及代理商名称	新华三技术有限公司（供应商名称） 证通股份有限公司（代理商名称）
专家意见： 1. 应用环境及拟采购产品必要说明 2. 拟采购产品市场情况说明 3. 符合采购人内部集中采购管理办法相关情形的说明) 为提升业务系统上云需求，需对现有业务系统进行扩容，同步新增核心交换机及接入交换机，拟采购核心交换机及接入交换机型号均为新华三S12500-AF，因本次拟采购核心交换机及接入交换机只能由新华三提供，其他厂商产品无法满足需求，经论证，本项目符合以下单一来源情形： □只能从唯一供应商处采购的，包括因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； □发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； □必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的； □因对外服务特殊性等不宜采用其他采购方式的适用情形。 因此，只能采用单一来源方式实施采购。 专家签字（手写签名）： 3. 陈某某 日期： 2025.6.18	